

Raskaanliikenteen turvallisuusohje UPM Suomi

SUOMI OHJE

Sisällys

Raskaanliikenteen turvallisuusohje.....	1
1. Johdanto.....	2
2. Soveltamisala.....	2
3. Määritelmät.....	2
4. Roolit ja vastuut.....	2
5. Työturvallisuuskortti ja perehdytykset	3
6. Suojavälineet.....	3
7. Turvallisuusilmoitukset.....	4
8. Muut vaatimukset.....	4
9. Liitteet	4

Tehdyt muutokset

Nro	Pvm	Osio	Tarkistus
01	21.09.2018		Päivitetty kokonaisuudessa
02	25.11.2019	6.	Suojainvaatimus
03	20.2.2020	4.	Vaarallisten kemikaalien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantaja

Standardinumero: UPM Suomi ohje	Vastuuhenkilö: Hanna Eklund	Tarkistuspäivämäärä: 20.2.2020
Asiakirjan nimi	UPM Suomi Raskaan liikenteen turvallisuusohje	

1. Johdanto

Ohjeen tarkoitus on kuvata UPM:n käytännöt, vaatimukset ja vastuut, niin tuotantolaitosten kuin UPM:n urakoitsijoiden osalta koskien UPM Suomen tuotantolaitoksilla ja terminaaleissa tapahtuvaa liikennettä.

2. Soveltamisala

Raskaanliikenteen kuljettajien turvallisuusohje koskee kaikkia UPM Suomen toimintoja. Laaditut käytännöt ja menettelyt sitovat kaikkea liikennettä UPM Suomen tehdasalueilla ja terminaaleissa. Rautatieliikennettä koskee oma ohje "[Vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeet](#)", joka on yhtenevä tämän ohjeen vaatimusten kanssa.

Tämän ohjeen suojavälinevaatimus ei koske kuljetuksia tai jakelutoimintaa, joissa on käytössä henkilö- tai pakettiauto (esim. Posti, UPS tms.) ja jos, näiden kuljettajat eivät mene tuotantoalueille. Edellä mainittujen kuljetusvälineiden kuljettajien osalta noudatetaan UPM vierailijaturvallisuus -standardia.

3. Määritelmät

Raskasta liikennettä on kuorma-autoilla, sekä perävaunun kanssa, että ilman perävaunua suoritettavat kuljetukset, työkoneilla tehtävät pihan harjaukset, pesut, lumityöt, tms..

4. Roolit ja vastuut

UPM:n internettisivuilta löytyvät UPM:n ohjeet ja vaatimukset urakoitsijoille turvallisuuden osalta ([UPM.COM - About us - For suppliers](#)). Vaatimukset koskevat kaikkia urakoitsijoita ja kolmansia osapuolia ja he sitoutuvat noudattamaan näitä sekä mahdollisia paikallisia turvamääräyksiä sopimuksissa. Tämän takia kaikissa UPM:n toimintojen hankinta- tai kuljetussopimuksissa tulee olla viittaus kyseisiin turvallisuusohjeisiin ja -vaatimuksiin. Kyseisten sopimusten vastuuhenkilöt ovat yhteydessä toimittajiin ja urakoitsijoihin mahdollisista muutoksista ohjeisiin tai vaatimuksiin.

Tuotantolaitokset vastaavat, että kuljetusyritykset ajoneuvoinen ovat luvitettu kulunvalvontajärjestelmään ja kuljettajalla on tieto lastaus- tai purkupaikasta. Tuotantolaitoksen porteilla tulee olla selkeät opastaulut purku- ja lastauspaikoista tai kuljettajalle on annettava opaskartta tai ohje tätä varten. Opaskartta tai ohje tulee sisältää lastaus- ja purkupaikkojen lisäksi ajoreitit näihin. Ajoreitit ja mahdolliset odotusalueet tulee olla merkitty tehdasalueelle tarvittavine liikennemerkkein.

UPM:n toimittajat ja urakoitsijat vastaavat oman alihankinta- ja logistiikkaketjunsa turvallisuusvaatimuksista sekä UPM:n ohjeiden ja vaatimusten tiedottamisesta kaikille tarvittaville tahoille, kuten tuotantolaitoksilla käyville raskaanliikenteen kuljettajille. Myös

Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole päivittyviä asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista.

Standardinnumero: UPM Suomi ohje	Vastuuhenkilö: Hanna Eklund	Tarkistuspäivämäärä: 20.2.2020
Asiakirjan nimi	UPM Suomi Raskaan liikenteen turvallisuusohje	

vaatimusten mukaisten suojavälineiden hankinta on urakoitsijoiden vastuulla. Lastia ei pureta tai autoa lastata, jos turvallisuusvaatimuksia ja -ohjeita ei noudateta.

UPM:n vaarallisten kemikaalien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajana toimii Hannu Vänni ja Hanna Eklund.

5. Työturvallisuuskortti ja perehdytykset

Kaikilta suomalaisilta urakoitsijoilta vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. Vaatimus koskee kaikkia suomalaisia kuljetusyrityksiä ja heidän kuljettajiaan kuljettajan kansallisuudesta riippumatta.

UPM:n tuotantolaitoksille ei saa tulla, ennen kuin on suorittanut turvallisuusperehdytyksen. Turvallisuusperehdytykset löytyvät UPM:n internettisivuilta ([UPM.COM – About us – For suppliers – UPM Safety Induction](#)) ja raskaan liikenteen kuljettajille on kaikille tuotantolaitoksille yhteinen perehdytys. Lisäksi yksittäisillä laitoksilla voi olla tarkempia perehdytyksiä ja koulutuksia, kuten Biojalostamon turvallisuusperehdytys, tuotannon tai kuljetettavien tuotteiden ominaisuuksista johtuen. Kuljetusyrityksiä tiedotetaan näistä erikseen.

Turvallisuusperehdytys on henkilökohtainen ja jokaisen kuljettajan tulee käydä tekemässä perehdytys. Perehdytys tulee uusaa kolmen vuoden välein.

6. Suojavälineet

UPM:n toimivilla tehdasalueilla sekä terminaaleissa, tulee ajoneuvon ulkopuolella liikuttaessa vähintään käyttää:

- Näkyvä varoitusvaatetus (liivi tai takki, SFS-EN 20471 tai SFS-EN 471 luokka 2)
- Turvajalkineet
- Leukahihallinen kypärä
- Suojalasit tai visiiri

Tarvittaessa tulee käyttää myös muita suojavälineitä, kuten kuulosuojaimia prosessitiloissa. Kemikaalikuljetusten osalta tulee huomioida kemikaalikohtaiset VAK-vaatimukset, kuten hengityssuojain. Biojalostamon laustaus- ja purkupaikat ovat EX-alueita ja siellä kaikki suojavaatteet tulee olla EX-alueelle hyväksytyjä. Lisäksi biojalostamolla on hansikkaiden käyttöpakko.

Jokaisesta poikkeamasta suojavälineiden käytössä UPM laskuttaa kuljetusliikkeeltä 150 € muistutusmaksun. Toistuvat poikkeamat tulkitaan sopimusrikkomukseksi, joka antaa UPM:lle

Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole päivittyviä asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista.

Standardinnumero: UPM Suomi ohje	Vastuuhenkilö: Hanna Eklund	Tarkistuspäivämäärä: 20.2.2020
Asiakirjan nimi	UPM Suomi Raskaan liikenteen turvallisuusohje	

oikeuden irtisanoa kuljetussopimus ilman irtisanomisaikaa. Tämä koskee koko mahdollista alihankintaketjua.

7. Turvallisuusilmoitukset

Kaikilla urakoitsijoilla on velvollisuus ilmoittaa kaikista havaituista puutteista, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä havainnoista, vaaratilanteista sekä poikkeamista ja tapaturmista välittömästi suoraan UPM henkilökunnalle. Lisäksi turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä ilmoituksesta tulee tehdä One Safety-järjestelmään ilmoitus (onesafetyanonymous.upm.com).

Myös UPM:n henkilökunta kirjaa havaituista puutteista turvallisuusvaatimusten noudattamisessa havainnon tai vaaratilanneilmoituksen. Ilmoitukset käsitellään ja pyydetään urakoitsijalta vastinetta korjaavine toimenpiteineen. Tarvittaessa tuotantolaitos tiedottaa havainnosta tai vaaratilanteesta kuljetussopimuksista vastaavia, jotka laskuttavat 150 €:n muistutusmaksun kuljetusyritykseltä.

Toistuvissa puutteissa ja rikkeissä noudatetaan UPM:n sanktiokäytäntöä.

8. Muut vaatimukset

Rahtikirjoissa tulee olla kaikki vaaditut tiedot lastista riippuen. Jos rahtikirja on puutteellinen kemikaalin tyypin tai purkupaikan osalta, kuormaa ei pureta. Tuotantolaitoskohtaisia purkulupakäytäntöjä ja -ohjeita tulee noudattaa. UPM:n osto-organisaatio on velvollinen huolehtimaan, että tilaukselle tulee purkupaikka ja tarvittaessa purkuohjeet. Tiedot purkupaikasta ja mahdollisista ohjeista tulevat tilaukselta rahtikirjoihin. Kaikista puutteista rahtikirjoissa tulee tehdä turvallisuushavainto tai vaaratilanneilmoitus, joko UPM:n tai urakoitsijan toimesta.

Ajoneuvossa ei saa tehdasalueelle tulla ylimääräisiä henkilöitä, lukuun ottamatta mahdollista työhön osallistuvaa apukuljettajaa tai perehdytyksessä olevaa työntekijää.

9. Liitteet

1. UPM Suomen tehtaiden liikennöimisohje
2. Ohje ulkomaalaisille raskaanliikenteen kuljettajille turvavälineistä

Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole päivittyviä asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista.

Tämä ohje on yleinen tieliikenteen liikennöimisohje UPM:n Suomen tehtaiden ulkoalueilla ja koskee kaikkia alueella liikkuvia kulkuneuvoja.

1. Alueella noudatetaan pääsääntöisesti yleisiä tieliikenteen sääntöjä. Kuormaus- ja purkauspaikoilla tulee väistää työkoneita.
2. Liikenteessä on noudatettava paikallisia nopeusrajoituksia.
3. Kulkuneuvoilla ajettaessa mobiililaitteiden käyttö on kielletty.
4. Kaikissa moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa tulee olla ajovalot kytkettynä.
5. Alueella liikkuvissa työkoneissa tulee olla vilkkuvalot toiminnassa.
6. Alueella liikuttaessa tulee käyttää sovittuja sekä merkittyjä ajoreittejä, ellei työnsuorittaminen edellytä reiteiltä poikkeamista.
7. Erillisillä merkinnöillä osoitetaan alueet, joissa ajoneuvoilla ei saa ajaa.
8. Rautatien tasoristeyksissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Raideliikennettä tulee väistää kaikissa tilanteissa
9. Ajoneuvoja saa pysäköidä vain merkityillä tai muuten turvallisiksi todetuilla paikoilla.
HUOM! Raiteen välittömään läheisyyteen ja palovaarallisiin ympäristöihin on pysäköinti kielletty. Turvaetäisyys raiteeseen on 2,5 metriä raiteen keskikohdasta mitattuna. Palovaarallisessa ympäristössä koneet tulee pysäköidä riittävän turvaetäisyyden päähän syttyvistä rakenteista tai materiaaleista. Riittävä etäisyys määritellään riskinarvioinnissa, jossa tulee ottaa huomioon myös koneiden turvallinen säilytys taukojen aikana sekä työn jälkeen. Palovaarallisia ympäristöjä ovat mm. kuljettimien alla olevat alueet.

Mahdolliset poikkeukset ylläolevasta ohjeesta toteutetaan riskien kartoituksen perusteella ja tehdään johdon sekä paikallisen turvallisuuspäällikön päätöksellä.

- FI Lastausta ei saa suorittaa ilman asianmukaisia henkilösuojaimia!
- EN The loading shall not be carried out without the proper personal protective equipment!
- DE Bei Aus-/Beladung ist das Tragen von Sicherheitsausrüstung Pflicht!
- RUS Поручочные работы должны выполняться персоналом только при наличии средств индивидуальной защиты!
- PL Rozładunek i załadunek tylko w stroju ochronnym spełniającym wymagania bezpieczeństwa pracy!
- EST Kauba laadimine toimub ainult nõuetekohaste isikukaitsevahenditega!

FI Kuljettajan suojainvarusteet:

1. heijastinliivi
2. turvakengät
3. silmäsuojaimet
4. Leukahihallinen kypärä

EN Safety equipments for the drivers:

1. reflective vest
2. safety shoes
3. light eye protection
4. Helmet with chin strap

DE Sicherheitsausrüstung für Fahrer:

1. Warnweste
2. Sicherheitsschuhe
3. Schutzbrille
4. Helm mit Kinnriemen

RUS Средства индивидуальной защиты для водителей:

1. светоотражающий жилет\куртка
2. защитная обувь
3. защитные очки
4. Каска с ремешком

PL Sprzęt zabezpieczający dla kierowców:

1. kamizelka odbłaskowa
2. buty ochronne
3. okulary ochronne
4. Kask z zapięciem pod brodą

EST Autojuhi turvavarustus:

1. helkurvest
2. turvajalanõud
3. kaitseprillid
4. Lõuarihmaga kiiver



- HUN Rakodás közben minden esetben megfelelő személyes védőfelszerelést kell viselni!
- ROM Încărcarea nu se va efectua fără echipamentul de protecție personală corespunzător!
- TR Yükleme esnasında Kişisel Koruyucu Donanım olmadan asla yükleme yapılmamalıdır!
- ES La carga no se efectuará sin el equipo de protección personal adecuado!
- CZ Nakládání se nesmí provádět bez příslušných osobních ochranných pomůcek!
- FR Pour tout chargement, les équipements de sécurité suivants sont obligatoires pour les chauffeurs !

- HUN Biztonsági felszerelés
a vezetőszámára:
1. láthatósági mellény
2. munkavédelmi lábbeli
3. védőszemüveg
4. Állszíjas védősisak
- ROM Echipamente de siguranță
pentru șoferi:
1. vestă reflectorizantă
2. încălțăminte de protecție
3. protecție împotriva luminii pentru ochi
4. Cască cu curea de bărbie
- TR Şoförler için iş güvenliği
malzemeleri (KKD):
1. reflektörlüyelek
2. iş güvenliği ayakkabısı
3. iş güvenliği gözlüğü
4. Çene kayışlı baret
- ES Equipos de seguridad
para los conductores:
1. chaleco de alta visibilidad
2. calzado deseguridad
3. gafas protectoras
4. Casco con correa de barbilla
- CZ Bezpečnostní pomůcky pro řidiče:
1. reflexní vesta
2. bezpečnostní obuv
3. ochranné brýle
4. Přilba s páskem pod bradu
- FR Les équipements de sécurité :
1. gilet de sécurité très visible
2. chaussures de sécurité
3. lunettes de protection
4. Casque avec jugulaire

